

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-RU.AB24.B.01213

Серия RU № 0106594

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Юридический адрес: 121471, г.Москва, Можайское шоссе, д.29. Фактический адрес: 121359, г.Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 4, офис 1. Телефон (495) 741-59-32, (499) 726-30-02, факс (499) 726-30-01, адрес электронной почты info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AB24 выдан 25.04.2013 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ "РОСАККРЕДИТАЦИЯ".

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «Полимет». ОГРН: 1026101685873. Место нахождения и фактический адрес: 347760, Ростовская область, п. Целина, улица Молодежная, 44, Российская Федерация. Телефон +7(863-71)9-12-85, факс +7(863-71)9-55-85, адрес электронной почты polim@celina.donpac.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «Полимет». Место нахождения: 347760, Ростовская область, п. Целина, улица Молодежная, 44, Российская Федерация. Фактический адрес: 347760, Ростовская область, п. Целина, улица Молодежная, 44, Российская Федерация.

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи категории 3; 5; 5е; 6, 6а, марок КССПВ-Х хх, КССПП-Х хх, КССПЗП-Х хх, КССПЗПтр-Х хх, КССПЭФВ-Х хх, КССПЭФП-Х хх, КССПЭФПтр-Х хх, КССПЗЭФП-Х хх, КССПЗЭФПтр-Х хх, КССП2ЭФВ-Х хх, КССП2ЭФП-х хх, КССПтр-Х хх, КССП2ЭФПтр-Х хх, КССПВ6П-Х хх, КССПВ6Птр-Х хх, КССПВ6ЭФП-Х хх, КССПВ6ЭФПтр-Х хх, где Х – обозначает категорию кабеля 3, 5, 5е, 6, 6А; хх – обозначает количество пар в кабеле.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3574-008-31642620-2013 "Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи категории 3; 5; 5е; 6, 6А". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ 75ТС-06/2014, 75ТС/1-06/2014, 75ТС/2-06/2014 от 30.06.2014 ИЦ ООО "ЕВРОСТАН", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB76 от 07.02.2013 до 28.10.2016, адрес: 302020, РФ, Орловская область, г. Орел, Наугорское ш., д. 5.

Акта о результатах анализа состояния производства № 1325 от 27.06.2014 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Маркировка единым знаком обращения на рынке. Изображение и размеры в соответствии с Положением о едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011г. №711. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** 10.07.2014 ПО 09.07.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Л.В. Козийчук  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

В.Г. Блохин  
(инициалы, фамилия)